

EFICACIA DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN ÚLCERAS DE PIE DIABÉTICO.

Autora: Celia Villalba Aguilar

**XV CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
"GENERANDO CONFIANZA. EL PODER DE LOS CUIDADOS"**



INTRODUCCIÓN



Las **UPD** afectan hasta el 25% de diabéticos. Las personas con DM presentan alteraciones que retrasan la cicatrización de las heridas.

El cuidado de las heridas es competencia de los **profesionales de enfermería**. Este se centra en optimizar el bienestar del paciente, evitando o aliviando fuerzas externas y teniendo en cuenta el soporte nutricional, prevención de infecciones y el tratamiento de estas.

La **TPN** es un tratamiento mecánico que acelera la cicatrización a través del drenaje de exudado y eliminación de barreras de proliferación celular. Se aplica cada vez a más tipos de heridas debido a que **mejora la cicatrización y disminuye las amputaciones**.

METODOLOGÍA

OBJETIVO

Eficacia de la TPN --> disminución tamaño, tiempo de cicatrización, efectos adversos y mejora calidad de vida.

CRITERIOS INCLUSIÓN



- EC, CyC y cohorte español o inglés
- Pacientes > 18 años con **DM + UPD**

SELECCIÓN ESTUDIOS

- 8 ECA
- 2 Cohortes
- 1 casos y controles

990
participantes




TIPO DE ESTUDIO

Revisión sistemática

- Guía CASPE
- Mendeley

RESULTADOS



CONCLUSIONES



BIBLIOGRAFÍA

- Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. A prospective, randomized, controlled clinical trial on the efficacy of a single-use negative pressure wound therapy system, compared to traditional negative pressure wound therapy in the treatment of chronic ulcers of the lower extremities. Wound Repair Regen [Internet]. 2019 Sep 1;27(5):519-29. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31087729>
- Song YP, Wang L, Yuan BF, Shen HW, Du L, Cai JY, et al. Negative-pressure wound therapy for III/IV pressure injuries: A meta-analysis. Wound Repair and Regeneration. 2021 Jan 1;29(1):20-33.
- Maitret-Velázquez RM, Bizueto-Rosas H, Daniel Gómez-Calvo C, Alonso Pérez-González H, Carla Isabel Moreno-Ramírez D, Ismael Hernández-Vázquez J. Uso de la terapia de presión negativa para manejo de heridas complejas. Revista Mexicana de ANGIOLOGIA. 2018;46(1):9-18.